


FER-TRIM

FER TRIM is a trimming system used for the cutting of the selvages, at the exit of the stenters/ equalizers of compacting machines. A reliable and efficient cutting technology is ensuring precise cutting results.

FER TRIM è un sistema utilizzato per il taglio delle orecchie alla uscita delle ramasse o delle ramette delle compattatrici. Una tecnologia di taglio affidabile e efficiente assicura un taglio di precisione.


FER TRIM es un sistema utilizado para el corte de los orillos en la salida de las ramas o de las rametas de la compactadora. Una tecnología de corte confiable y eficiente, asegura un corte de precisión.



A simple and efficient lubrication system minimize the friction between the blades, ensuring long operative life before the grinding phase. FER TRIM is provided with a special selvages de-curling system in order to decrease the quantity of trimmed material.

Um sistema de lubrificação eficiente, minimiza a fricção entre as lâminas e assegura uma vida operativa longa antes da fase de moagem. FER TRIM é fornecido com um sistema especial para desenrolar as orelhas para reduzir a quantidade de material cortado.


Un sistema de lubricación eficiente, minimiza la fricción entre las dos cuchillas y asegura una larga vida operativa antes de la fase de afilado. FER TRIM es suministrada con un sistema especial para desenrollar los orillos para reducir la cantidad de material cortado.




FER TRIM is suitable for all kind of knitted and woven fabrics. For technical fabrics FER TRIM is available with special blades with diamond surface.

FER TRIM è appropriata per il taglio di tutti i tipi di tessuti e maglie. Per tessuti tecnici FER TRIM è disponibile con lame speciali con superficie di diamante.

FER TRIM es apropiada para el corte de todos los tipos de tejidos y telas de punto. Para los tejidos técnicos, FER TRIM es disponible con cuchillas especiales con superficie de diamante.



FER-TRIM



Fabric Speed Velocidade de trabalho Velocidad de trabajo	Motor connection voltage Tensão de conexão do motor Tensión de conexión del motor
Max 60 m /min	To be confirmed
Motor Power Potência do motor Potencia de motor	Blade diameter Diâmetro do disco de corte Diámetro del disco de corte
0,25 Kw	120 mm
Weight Peso Peso	
40 kg	

